

Avertissement Agricoles

التنبيهات الزراعية

Wilayates Concernées :
Constantine, Bordj Bou
Arredj, Sétif, Mila,
Oum El Bouaghi, Jijel

Siège de la station :
5^{ème} Km route de Batn

☎ : 031 64 90 06
☎ : 031 64 90 06

Email : srpv25@hotmail.fr



الولايات المعنية : قسنطينة،
برج بوعريريج، سطيف،
ميلة، أم البواقي، جيجل

مقر المحطة : الكيلومتر
الخامس - طريق باتنة

☎ : 031 64 90 06
☎ : 031 64 90 06

البريد الإلكتروني : srpv25@hotmail.fr

VERS BLANCS

Bulletin N° 01 30 janvier 2018

Les chutes de pluie importantes qui ont caractérisé le début de cette campagne ont favorisé l'apparition ainsi qu'une activité remarquable du ver blanc sur les emblavures de céréales qui se trouvent actuellement à un stade sensible « 3 feuilles à plein tallage ».

Les premières infestations de ce redoutable ravageur ont été observées au niveau de deux wilayas potentielles de notre circonscription à savoir Constantine précisément à la commune Beni H'midene et Mila au niveau de la commune Ferdjoua sur des parcelles emblavées par des semences non traitées contre le ver blanc, les dégâts sont provoqués par des différents stades larvaires et principalement par les plus voraces types L2 sur des parcelles de blé dur et orge.

Pour cela, nous invitons les céréaliculteurs ayant observé ces symptômes d'intervenir dans les meilleurs délais par un traitement localisé à base d'un insecticide homologué (poudre ou granulé) autour des taches dès que possible afin de stopper l'évolution des dégâts que peut engendrer ce bio-agresseur.



Adulte



Œufs



Dégâts de ver blanc sur parcelles de céréales



Chrysalide



Larve



Avertissement Agricoles

التنبهات الزراعية

Wilayates Concernées :
Constantine, Bordj Bou
Arredj, Sétif, Mila,
Oum El Bouaghi, Jijel

Siège de la station :
5^{ème} Km route de Batn

: 031 64 90 06

: 031 64 90 06

Email : srpv25@hotmail.fr

الولايات المعنية : قسنطينة،
برج بوعريّيج، سطيف،
ميلة، أم البواقي، جيجل

مقر المحطة : الكيلومتر
الخامس - طريق باتنة

: 031 64 90 06

: 031 64 90 06

البريد الإلكتروني : srpv25@hotmail.fr

الدودة البيضاء

إنذار مبكر رقم: 01 30 جانفي 2018

سمحت الأمطار الغزيرة المتساقطة التي ميزت بداية هذا الموسم ، بنشاط ملحوظ للدودة البيضاء و ظهورها على سطح المساحات المزروعة للحبوب والمتواجدة في المرحلة الحساسة (ثلاثة ورقات إلى الإشتاء الكامل).

لقد تمت ملاحظة الأعراض الأولى لنشاط هذه الحشرة الضارة الأسبوع الأخير لشهر جانفي من هذا العام على مستوى ولايتين منتجتين للحبوب بمنطقتنا وهما قسنطينة، بلدية بني حميدان وولاية ميلة بلدية فرجية مصيبة بذلك أراضي مزروعة ببذور غير معالجة ضد الدودة البيضاء. هذه الأضرار تسببت فيها اليرقات من مراحل تطور مختلفة وبالأخص الشرهة منها التابعة للطور الثاني على حقول القمح الصلب والشعير.

لهذه الغاية، ندعو المزارعين بعد ملاحظة هذه الأعراض با لتدخل في أقرب الأجل بتطبيق العلاج الموضعي باستعمال مبيد حشري معتمد (مسحوق أو حبيبات) حول البقع عند الاستطاعة لوقف تطور الأضرار التي قد تنجم عن هذه الآفة الزراعية.



الحشرة البالغة



البيض



أضرار الدودة على حقول الحبوب



الحورية



اليرقة



Insecticides homologués sur les vers blancs des céréales d'hiver
المبيدات الحشرية المرخصة ضد الدودة البيضاء على حقول الحبوب الشتوية

Nom commercial الاسم التجاري	La matière active المادة الفعالة	La culture الزراعة	Doses الجرعة
FORCE GR	TEFLUTHRINE	Céréales	12-15 kg/ha par bande
PYRICAL 5 GR	CHLORPYRIPHOS-ETHYL	Toutes cultures	80-100 kg/ha

Extrait de l'index des produits phytosanitaires à usage agricole, Edition 2016

Insecticides homologués sur les vers blancs sur d'autres cultures
المبيدات المرخصة ضد الدودة البيضاء على مزروعات

Nom commercial الاسم التجاري	La matière active المادة الفعالة	La culture الزراعة	Doses الجرعة
CIRTAN EC	CYPERMETHRINE	Cultures maraîchères	15-20 ml/hl
FORCE GR	TEFLUTHRINE	Cultures maraîchères, coton	15-20 kg/ha
		Pomme de terre	12-15 kg/ha
		Vigne	10-15 d/cep

Extrait de l'index des produits phytosanitaires à usage agricole, Edition 2016

**Pour toutes informations complémentaires, prendre contact avec la SRPV
ou le service technique le plus proche**

للمزيد من المعلومات اتصلوا بالمحطة الجهوية لحماية النباتات بالكيلومتر الخامس قسنطينة أو المصالح الفلاحية القريبة منكم