



التنبيهات الزراعية
Avertissements Agricoles

Wilayate concernées : Constantine, Bordj Bou Arréridj
Jijel, Mila, Sétif, Oum EL Bouaghi

Siège de la station : 5^{ème} km route de Batna
Adresse postale : BP 41 - 25022 - Les mûriers
Constantine

Téléphone : 031 63 64 63
Téléphone : (031) 63 64 63 / 62 45 25
email : srpv25@hotmail.fr



وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
والصيد البحري

المعهد الوطني لحماية النباتات

المحطة الجهوية
لحماية النباتات قسنطينة

الولايات المعنية : برج بوعريش،
قسنطينة، جيجل، ميلة، سطيف، أم البواقي

مقر المحطة : الكنتنر الخامس - طريق باتنة
عنون المحطة : ص.ب. 41 - 25022 - حي المود - قسنطينة

031 63 64 63 :
(031) 63 64 63 / 62 45 25 :

البريد الإلكتروني : srpv25@hotmail.fr

BULLETIN N° 06 23 avril 2017

TEIGNE DE L'OLIVIER
(*Prays oleae*)

Les relevés des captures de la teigne de l'olivier enregistrés cette semaine à la commune de Grarem Gouga lieu dit Ghar slim, Wilaya de Mila ont atteint le seuil d'intervention sur deux variétés d'olivier Chemlal et Sigoise qui sont actuellement au stade D (gonflement des boutons floraux).

La teigne de l'olivier est un petit papillon dont les chenilles causent des dégâts considérables sur olivier.

Au cours de son cycle de vie, trois générations de chenilles se succèdent :

- les chenilles de la première génération (anthophage) se nourrissent des boutons floraux au printemps
- les chenilles de la 2^{ème} génération (Carpophage) en été endommagent les olives elles-même.
- les chenilles de la 3^{ème} génération (phyllophage) creusent des galeries sur feuilles en hiver.

L'importance des captures de la première génération fait craindre des dégâts appréciables en cas de non intervention chimique.

En conséquence, les oléiculteurs sont invités à effectuer un traitement dès à présent avec l'un des produits mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Il est recommandé d'intervenir avant floraison pour cibler, en plus, le thrips et le psylle de l'olivier qui connaissent aussi une activité durant cette période.



Adultes



Dégâts 1^{ère} génération



Dégâts 2^{ème} génération



Chrysalide, larve et dégâts sur feuilles et fruits



Dégâts 3^{ème} génération



التنبيهات الزراعية Avertissements Agricoles

Wilayate concernées : Constantine, Bordj Bou Arréridj
Jijel, Mila, Sétif, Oum EL Bouaghi

Siège de la station : 5^{ème} km route de Batna
Adresse postale : BP 41 - 25022 - Les mûriers
Constantine

☎ : 031 63 64 63
☎ : (031) 63 64 63 / 62 45 25
email : srpv25@hotmail.fr



وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
والصيد البحري

المعهد الوطني لحماية النباتات

المحطة الجهوية
لحماية النباتات قسنطينة

الولايات المعنية : برج بوعريج،
قسنطينة، جيجل، ميلة، سطيف، أم البواقي

مقر المحطة : الكنتنر الخامس - طريق باتنة
عنون المحطة : ص.ب. 41 - 25022 - حي الموت - قسنطينة

☎ : 031 63 64 63
☎ : (031) 63 64 63 / 62 45 25

البريد الإلكتروني : srpv25@hotmail.fr

23 افريل 2017

إنداز مبكر رقم 06

فراشة الزيتون (أو عثة الزيتون)

إن الأرقام المسجلة لعثة الزيتون المصطادة هذا الأسبوع ببلدية قرارم قوقة عين المكان غار سليم ولاية ميلة قد بلغت عتبة التدخل للصنفين شمال وسيقواز في المرحلة (انتفاخ براعم الزهور). عثة الزيتون هي فراشة صغيرة إذ بإمكان يرقاتها أن تسبب خسائر معتبرة على أشجار الزيتون. تتعاقب خلال دورة حياتها ثلاث أجيال من اليرقات :

- يرقات الجيل الأول تتغذى على البراعم الزهرية في فصل الربيع
- يرقات الجيل الثاني تصيب الثمار نفسها في فصل الصيف
- يرقات الجيل الثالث تحفر في فصل الشتاء أنفاق على الأوراق


إن الأعداد المعتبرة المسجلة لأفراد الجيل الأول يخشى بها وقوع خسائر كبيرة في حالة عدم التدخل كيميائيا.

بناء على ذلك، ندعو منتجي الزيتون للقيام بالعلاج منذ الآن بأحد المبيدات المرخصة المدرجة في الجدول أدناه.

ومن المستحسن التدخل قبل الإزهار لاستهداف حشرات الترييس وبسيل الزيتون التي تشهد أيضا نشاطا خلال هذه الفترة.



الحشرة البالغة



خسائر الجيل الأول



خسائر الجيل الثاني





التنبيهات الزراعية
Avertissements Agricoles

Wilayate concernées : Constantine, Bordj Bou Arréridj
Jijel, Mila, Sétif, Oum EL Bouaghi

Siège de la station : 5^{ème} km route de Batna
Adresse postale : BP 41 - 25022 - Les mûriers
Constantine

☎ : 031 63 64 63

☎ : (031) 63 64 63 / 62 45 25

email : srpv25@hotmail.fr



Tableau : Liste des produits homologués sur la teigne de l'olivier

قائمة المواد التجارية المرخصة لمكافحة فراشة الزيتون جدول

| Nom commercial | Matière active | Doses |
|------------------|---------------------|----------------|
| ENDETOATO EC | dimethol | 100-150 ml/hl |
| KARATE ZEON | Lambda-cyhalothrine | 25 – 40 ml/ha |
| LEBAYCID 50 EC | Fenthion | 1.2 – 1.5 l/ha |
| TATAREEVA 2.5 EC | Lambda-cyhalothrine | 50-70 ml/hl |

Extrait de l'index des produits phytosanitaires à usage agricole, Edition 2015

للمزيد من المعلومات اتصلوا بالمحطة الجهوية لحماية النباتات بالكيلومتر الخامس قسنطينة
أو المصالحة الفلاحية القريبة منكم.

*Pour toutes informations complémentaires, prendre contact avec la SRPV
ou le service technique le plus proche*