

Avertissement Agricoles

التنبيهات الزراعية

Wilayates Concernées :
Constantine, Bordj Bou
Arreridj, Sétif, Milla,
Oum El Bouaghi, Jijel

Siège de la station :
5^{ème} Km route de Batn



: 031 64 90 06



: 031 64 90 06

Email : srpv25@hotmail.fr

الولايات المعنية : قسنطينة،
برج بوعريش، سطيف،
ميلة، أم البواقي، جيجل

مقر المحطة : الكيلومتر
الخامس - طريق باتنة



: 031 64 90 06



: 031 64 90 06

البريد الإلكتروني : srpv25@hotmail.fr

Mildiou de la pomme de terre d'arrière saison (*Phytophthora infestans*)

Bulletin N° 11 07 mai 2018

Les conditions météorologiques qui ont sévi ces derniers jours (températures entre 15 à 20°C et une humidité relative supérieure à 80%, accompagnées de chute de pluie) ont été favorables à l'apparition du mildiou sur pomme de terre de saison qui se trouve actuellement au stade vulnérable et réceptif aux attaques du mildiou «développement végétatif - début floraison »

Les premières traces du mildiou ont été déjà constatées à la commune de Grarem gougga, wilaya de Mila sur la variété Spunta au stade début floraison.

A cet effet, et compte tenu du caractère épidémique de cette maladie nous invitons les producteurs de pomme de terre à prendre les mesures nécessaires de surveillance et d'adopter une stratégie de couverture fongicide basée sur la prévention en choisissant l'un des produits homologués mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Pour une meilleure protection alterner les matières actives tout en respectant la rémanence et le délai avant récolte des produits choisis.

NB : les producteurs utilisant le système d'irrigation par aspersion sont appelés à être plus vigilants.

Symptômes de mildiou



Sur feuilles



Dégâts sur tubercules

Dégâts de mildiou sur tiges et pétioles

Avertissement Agricoles

التنبهات الزراعية

Wilayates Concernées :
Constantine, Bordj Bou
Arreridj, Sétif, Milla,
Oum El Bouaghi, Jijel

Siège de la station :
5ème Km route de Batn



: 031 64 90 06



: 031 64 90 06

Email : srpv25@hotmail.fr



الولايات المعنية : قسنطينة،
برج بوعريش، سطيف،
ميلة، أم البواقي، جيجل

مقر المحطة : الكيلومتر
الخامس - طريق باتنة

: 031 64 90 06

: 031 64 90 06

البريد الإلكتروني : srpv25@hotmail.fr

البياض الزغبي للببطا (ميلديو الببطا)

إنداز مبكر رقم: 11 07 ماي 2018

أعراض البياض الزغبي



على الأوراق

إن الظروف المناخية السائدة خلال هذه الأيام الأخيرة (درجة حرارة ما بين 15-25 °م ورطوبة نسبية أكبر من 80 % مصحوبة بهطول أمطار)، كانت ملائمة لظهور البياض الزغبي على الببطا البعد موسمية والمتواجدة حاليا في مرحلة "النمو الخضري- بداية الإزهار" مما يجعلها عرضة للإصابة بمرض البياض الزغبي.

لقد لوحظت الآثار الأولى لمرض البياض الزغبي في بلدية قرام قوقا، ولاية ميلة على صنف سبونت في مرحلة بداية الإزهار.

لهذا الغرض، ونظرا للطابع الوبائي لهذا المرض، ندعو منتجي الببطا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمراقبة واعتماد إستراتيجية علاج أساسها الوقاية، وذلك باختيار إحدى المبيدات الفطرية المرخصة والمدرجة في الجدول أدناه.

للحصول على حماية أفضل، يجب تناوبة المواد الفعالة مع احترام مدة ما قبل الجني للمبيدات المختارة.

ملاحظة : الفلاحون الذين يستعملون السقي بالرش مطالبون باتخاذ حيلة أكبر.



أضراره على الدرنات

أضراره على الفروع والسيقان

Liste des produits homologués contre le mildiou de la pomme de terre (*Phytophthora infestans*)

قائمة المبيدات الفطرية المرخصة ضد البياض الزغبي

الاسم التجاري	المادة الفعالة	فترة ما قبل الجني (يوم)	الجرعة
Nom commercial	Matière active	DAR (J)	Doses
AGRIPROPI WP	Propinebe	15	2-2.5 kg/ha
ALCOCOBRE 50PM	Oxychlorure de cuivre	21	0.3-0.4 kg/hl
ANTRACOL 70 WP	PROPINEBE	/	200 à 280 g/ hl
ARMETIL CUIVRE WP	Oxychlorure de cuivre+Metalaxyl	14	250 g/hl
CALDO BORDOLES WP	Sulfate de cuivre	14	12.5 kg/ha
CAPTAN 50 VALLES	Captan	10	300 g/hl
CARIAL	Mandipropamid + cuivre	7 à 10	4 à 5 kg/ha
COBRE LAINCO WP	Oxychlorure de cuivre	14	3-4 kg/ha
COPERMAC WP	Oxychlorure de cuivre	7	0.3-0.4 kg/hl
CUIVRAT WP	Oxychlorure de cuivre	15	0.3-0.4 kg/hl
CUIVROXY WP	Oxychlorure de cuivre	15	0.3-0.4 kg/hl
CUIVROXY 50 WP	Oxychlorure de cuivre	15	0.3-0.4 kg/hl
CUPERTINE ® SUPER	Bouillie bordelaise + Cymoxanil	15	400g/hl
CUPROCAFFARO	Cuivre De L'oxychlorure De Cuivre	20	3 à 4 kg/ha
CURENOX 50 WP	Oxychlorure de cuivre	/	0.3-0.4 kg/hl
GOLDEN COP WP	Oxychlorure de cuivre	7	0.3-0.4 kg/hl
INACOP L SC	Oxychlorure de cuivre	15	0.2-0.3 l/hl
INFINITO 687.5 SC	Propamocarb hydrochloride+fluopicolide	/	1.5 l/ha
MELODY ® COMPACT WG	Iprovalicarbe+oxychlorure de cuivre	21	1.75 kg/ha
NATURAM 5 SL	Sulfate de cuivre	21	2.5 l/ha
NEORAM WG	Oxychlorure de cuivre	15	0.3-0.4 kg/hl
OXYCURE 50%	Oxychlorure de cuivre	/	3 a 4 kg / ha
PREVICUR ENERGY 840 SL	Propamocarbe+Fosetyl-aluminium	21	2-2.5 l/ha
PROCURE 722 SL	Propamocarbe lydrochloride	/	1 l/ha
PRONEB WP	Propinebe	7	2-3 kg/ha
PROPICONE WP	Propinebe	7	2-2.5 kg/ha
REVUS SC	Mandipropamid	3 à 7	0.5 l/ha
TANOL SC	Chlorothalonil	21	2-3 l/ha
THIRAM CHIM	Chlorothalonil	/	2 l/ha

Extrait de l'index des produits phytosanitaires à usage agricole, Edition 2016.

Pour toutes informations complémentaires, prendre contact avec la SRPV ou le service technique le plus proche.

للمزيد من المعلومات اتصلوا بالمحطة الجهوية لحماية النباتات بالكيلومتر الخامس قسنطينة أو المصالح الفلاحية القريبة منكم.